# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-000297

(43)Date of publication of application: 06.01.1999

(51)Int.CI.

A47L 13/19 A41D 19/00

A41D 19/00 A47L 13/17

(21)Application number : **09-170952** 

(71)Applicant : SHISEIDO CO LTD

(22)Date of filing:

12.06.1997


(72)Inventor: ISHITA KIYOSHI


## (54) WET TISSUE WITH SHAPE OF BAG

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To avoid the contact of an impregnated liquid agent and fingers with each other by constituting one surface of a bag-shaped matter, which allows the fingers to be inserted by opening one edge, of a liquid agent impregnating sheet and making the inner side of the liquid agent impregnating sheet water proof.

SOLUTION: A wet tissue 1 is obtained by superimposing the liquid agent impregnating sheet 2 and a bag forming sheet 3 in a non-adhered state and mutually joining the periphery excepting for one edge is to form a bag-shape. In addition, the inner side of the liquid agent impregnating sheet 2 is formed to be nonpermeable with respect to a liquid





agent by a water proof sheet 4, etc. The wet tissue 1 made like this is carried on a carry sheet 5 and produced with the carry sheet 5 or folded for packaging and selling to form the wet tissue to be packaged easily. Then, in the state of carrying the wet tissue on the carry sheet 5, the fingers are inserted to the wet tissue 1 to detach from the carry sheet 5 for using.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号

## 特開平11-297

(43)公開日 平成11年(1999)1月6日

(51) Int-CL*		载別記号	ΡI			
A47L	13/19		A47L	13/19		
A41D	19/00		A41D	19/00	ହ	
A47L	13/17		A47L	13/17	A	


#### 審査部派 未請求 商東項の数5 FD (全 4 FD)

		en-replace	不同本 四次次の取り トレ (主 4 氏)
(21)出顧番号	<b>特顧平9-170952</b>	(71)出顧人	000001959
(22)出顧日	平成9年(1997)6月12日	(72) 発明者	株式会社資生量 京京都中央区級座7丁目6番5号 并下 喜好 神奈川県横浜市港北区新羽町1050 絵式会
		(74)代理人	社資生登場ーリケーチセンター内 弁理士 竹内 裕

(54) 【発明の名称】 袋の形態を有するウェットティッシュ

#### (57)【要約】

【解決手段】 一辺を開口して手指を挿入可能とした袋 彩状に形成され、少なくとも一面を液剤含浸シートで形成し、該液剤含浸シートの内面を防水性としたことを特 欲とする。



#### 【特許請求の範囲】

【語求項1】一辺を関口して手指を挿入可能とした袋形 状に形成され、少なくとも一面を液剤含浸シートで形成 し、該液剤含浸シートの内面を防水性としたことを特徴 とする袋の形態を有するウェットティッシュ。

1

【讀求項2】キャリーシート上に担持したことを特徴と する請求項1記載のウェットティッシュ。

【請求項3】波剤含浸シートが、不協布であることを特 徴とする請求項1又は2記載のウェットティッシュ。

する誰求項1乃至3のいずれかに記載のウェットティッ シュ。

【請求項5】開口部を封鎖し、使用時に開放自在とした ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載のウ スットティッシュ。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の届する分野】この発明は、袋状の形態に形成さ れ、使用時に手を挿入して使用可能としたウェットティ ッシュに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、不構布に洗浄剤、精霊剤等の液剤 を含浸させたウェットティッシュは公知である。 従来公 知のウェットティッシュは、通常方形のシートの形態を 有し、収納袋や容器から一枚ずつ手で取り出して使用す る。とのため、必然的にウェットティッシュに含まれた 液剤と手指の接触を避けることが出来ず、液剤が手指に 付着する問題があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】この発明は、袋状に形 30 成し、使用時に手指を挿入することにより含複された液 剤と手指の接触を回避することが出来るようにしたウェ ットティッシュを提供せんとするものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため にこの発明が採った手段は、一辺を開口して手指を挿入 可能とした袋形状に形成され、少なくとも一面を嵌剤含 浸シートで形成し、該液剤含浸シートの内面を防水性と したことを特徴とする。

に担持させてもよい。又、波剤含浸シートは不堪布で形 成するのが好ましい。更に、手袋の形状に形成してもよ Ls.

[0006]

【発明の実施の形態】この発明の好ましい実施の形態 を、以下に詳細に説明する。図において(1)は、この発 明に係るウェットティッシュを示し、袋状の形態に形成 され、関口から手指を挿入して使用する。該ウェットテ イッシュ(1)は、図4に示すように液剤含浸シート(2) と、袋形成シート(3)からなり、液剤含浸シート(2)の 50 【0009】この発明のウェットティッシュ(1)をキャ

内面は防水性シート(4)等により、波剤に対して非浸透 性に形成される。液剤含浸シート(2)と袋形成シート (3)は、非接着状態で宣畳され、一辺を残して周辺は互 いに接合され袋形状に形成される。液剤含浸シート(2) には、洗浄剤、消毒剤等の所望の液剤が含浸される。含 浸する液剤は、洗浄剤、消毒剤に限られるものではな く、ドライシャンプー剤、サンオイルその他適宜の液剤 を使用することが出来る。使用に殴しては、ウェットテ ィッシュ(1)の開放された一辺から手指を挿入して、液 【請求項4】手袋の形状に形成されていることを特徴と 10 剤含浸シートに含浸された液剤を所望の部位に塗布す る。このとき波剤と手指の接触を回避することが出来る ため、液剤が手指に付着することがなくなる。

7

【0007】滋剤含浸シート(2)は、滋剤を含浸し得る 不豫布、祗、布等で形成される。不豫布としては、例え ばレーヨン、コットン等の親水性繊維を含有する。スパ ンレース不旋布やサーマルボンド不像布等が適当であ る。 袋形成シート(3)は、 波剤含浸シート(2)と同様の 不協布政は制脂シート、紙.布等を使用することが出来 る。防水性シート(4)は、波剤に対して非浸透性の樹脂 シート、樹脂フィルム等が適当であるが、防水性シート による防水に代わって、液剤含浸シート(2)の一面を防 水処理してもよい。防水性シート(4)は、液剤含浸シー ト(2)に積層して一体化しても、或は単に重畳するのみ でもよい。図示の実施彩盤を参照して、ウェットティッ シュ(1)は手袋形状に形成されているが、方形の袋形状 に形成してもよいことは勿論である。図示の実施形態で は、袋状のウェットティッシュ(1)の一面のみを液剤含 後シート(2)で形成したが、袋形成ジート(3)に代わっ て内面を防水性とした液剤含浸シート(2)で袋体の両面 を形成し、ウェットティッシュの両面に液剤を含浸させ たものとしてもよい。

【0008】との発明のウェットティッシュ(1)は、図 面に示すように、キャリーシート(5)上に担待させて、 キャリーシート(5)と共に製造し、或は包装、販売のた めに折り畳むのが好ましい。ウェットティッシュ(1)を 手袋形状に形成した場合。個々に独立した形態では、包 慈や使用時の取出に不便であるが、キャリーシート(5) 上に担待させ、図2、3に示すキャリーシート(5)を折 り畳むことにより、ウェットティッシュ(1)を包装し易 【0005】ウェットティッシュは、キャリーシート上 40 い形態にするととが出来ると共に、図5~7に示すよう にキャリーシート(5)上に担待させた状態でウェットテ ィッシュ(1)内に手指を挿入してキャリーシート(5)か ろ取り外して使用することが可能となり、使用時に含浸 された液剤に手指が触れるのを回避するのが容易とな る。開口部をヒートシール又は粘着剤等で封鎖してお き、液剤を不豫布に含浸させる際及び保管時に、液剤が 袋形状の内面に付着するのを防止することが好ましい。 使用する時は、当該封鎖部分を切り開いて関口部を形成 させる。

リーシート(5)上に担待させて製造する一つの好ましい 製造法としては、例えばポリエチレンテレフタレート (PET) のキャリーシート(5)上に不織布、防水性シ ート、不織布を順次箱層し、キャリーシート(5)以外の 素材を所定の形状に熱接着しつつ溶断して、図2、3に 示すような形態に形成する。ウェットティッシュ(1)の 関口された一辺をキャリーシート(5)の一辺と一致させ ると共に、図5に示すようにキャリーシート(5)の一辺 を不縁布と防水性シートとの間に折り込んで、ウェット ティッシュ(1)内への手指の挿入を容易とし、波剤が手 10 【図6】手指を挿入した状態の断面図 指に附着しないようにする。製造後、最外部に位置する 不構布に所望の波剤を含浸させる。使用に際しては、図 6に示すようにキャリーシート(5)の折り返しにより分 離された不織布と防水性シートとの間に手指を挿入し て、キャリーシート(5)から引き剝がす。

【発明の効果】との発明によれば、含浸した液剤で手指\*

[0010]

\*を汚すことなくウェットティッシュを使用することが可 能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明に係るウェットティッシュの斜視図

【図2】キャリーシートに担待し包装のために折り畳ん

#### だ状態を示す斜視図

【図3】キャリーシートに担待した平面図

【図4】断面図


【図5】図3A-A、線に沿った断面図


【図7】キャリーシートから分離した状態の断面図 【符号の説明】

- (1)ウェットティッシュ
- (2)液剤含浸シート
- (3)袋形成シート
- (4)防水性シート
- (5)キャリーシート


[図]

[图2]







[図3]




[図4]







[26]



[図7]

